

INDICAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE GRANIGLIE

USE OF GRITS DIRECTION

APPLICAZIONI APPLICATIONS	MICROSFERA VETRO GLASS BEAD	MICROSFERA CERAMICA CERAMIC BEAD	MICROSFERA ACCIAIO STEEL SHOT	OSSIDO ALLUMINIO ALUMINIUM OXIDE	GRANIGLIA PLASTICO PLASTIC MEDIA	GRANIGLIA ACCIAIO STEEL GRIT	GRANIGLIA GHISA IRON GRIT
Asportazione adesivi Adhesive material removal					●		
Finitura antiriflesso Anti-dazzle finish	●	□		□			
Preparazione all'ancoraggio di riporti chimici Preparation for chemical coating anchorage	●	□		□	□		
Restauro opere d'arte Restoration of works of art	□	□			●		
Preparazione prima dell'incollaggio Preparation to glueing	□			●	□	●	●
Pulizia di depositi di grafite Graphite deposits removal	●	□		□	□		
Preparazione all'ancoraggio gomma-metallo Preparation to rubber-metal anchorage				●		●	□
Finitura decorativa Decorative finish	●	●		□			
Sbavatura metalli Metal parts deburring	□	□		●	□		□
Sbavatura della plastica Plastic parts deburring	□			□	●		
Pulizia generale General cleaning	●	●	□	●	□	□	□
Decorazione del vetro Glass decoration	●	□		●			
Decapaggio Pickling	□	□	□	●		●	●
Pulizia stampi Moulds cleaning	●	□			●		
Pulizia trafilè Drawplates cleaning	●	□			●		
Asportazione di vernice Paint removal				●	□	●	●
Preparazione alla verniciatura Preparation to painting	●			●		●	●
Pallinatura controllata Shot peening	●	●	●				
Pulizia prima e dopo saldatura Cleaning before and after welding	□	□		●		●	□
Uniformazione dello strato superficiale Making surface uniform	●	●	●	□			
Finitura satinata Glazed finishing	●	●					
Decapaggio legno Wood pickling	□			●	□		
Pulizia con forte rugosità Cleaning with high roughness				●		●	●
Pulizia con debole rugosità Cleaning with low roughness	●	●		□		□	□
Particolari non ferrosi Non-ferrous parts	●	●		□	□		
Alluminio Aluminium	●	●		●	□		
Inox Stainless steel	●	●		□			

● utilizzo consigliato
● recommended utilization

□ utilizzo possibile
□ possible utilization